

International Congress of Child and Adolescent Psychiatry

11-13 October 2011

همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

۱۹ تا ۲۱ مهرماه ۱۳۹۰ مشهد-ایران
مکان: بزرگراه کلانتری، هتل پردیسان



انجمن بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایرانی
Iranian Academy of Child and Adolescent Psychiatry



دانشگاه علوم پزشکی مشهد



فصل روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد



بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش زیبا کوهنند

The children of humanity are each
other's limbs That share an origin
in their creator



انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۰۵۱۱-۷۱۱۷۵۴۰

۰۵۱-۵۵۲-۹۹۸۵۰۶

www.mums.ac.ir/icc





اصول بهداشت روانی

ضمیمه پاییز ۱۳۹۰، سال سیزدهم، شماره ۳ (پیاپی ۵۱)

چهارمین

همایش بین‌المللی روان‌پزشکی کودک و نوجوان

۲۱-۱۹ مهرماه ۱۳۹۰



وب سایت: www.mums.ac.ir/iccap

پست الکترونیک: iacap.edu@gmail.com



204-205	سطح سرمی HS-CRP در کودکان مبتلا به اوتیسم در مقایسه با کودکان سالم ندا سعیدیان و همکاران
206-207	ششایی مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی کودکان دارای والدین معتاد امیرحجر و همکاران
208-208	نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در اقدام به خودکشی در نوجوانان عزت نرغی و همکاران
209-209	مقایسه الگوی پردازش حسی از دیدگاه رفتاری در کودکان کم شنوای استفاده کننده از سمکت با کودکان عادی در دامه سنی 6-8 سال سحر لبری
210-210	تاثیر قصه درمانی در کاهش اضطراب کودکان عقب مانده ذهنی شهر تهران فریدون رضایی و همکاران
211-211	رابطه‌ی بین شیوه‌های فرزند پروری با سبک‌های هویتی در دانش آموزان دوره متوسطه مهدی پورسیدیا
212-212	آیا ساخت خانواده می‌تواند پیش‌بینی کننده‌ی سردرگمی در نوجوانان باشد؟ منصوره نیکوگفتار
213-213	رابطه‌ی بین سبک‌های هویتی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه نظری مهدی پورسیدیا
214-214	رابطه‌ی بین شیوه‌های فرزند پروری با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه مهدی پورسیدیا
215-215	مقایسه توانایی‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری کودکان 6-12 ساله مبتلا به صرع با کودکان سالم در بیمارستان قائم مشهد در سال 1388-89 فاطمه بحرری و همکاران
216-216	الزیخشی روش مداخله‌ای شن‌بازی درمانی بر رشد فراختای نوحه کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر یان ساسی مقدم و همکاران
217-217	پورسی رابطه بین بازی‌های رایانه‌ای با مشکلات رفتاری نوجوانان محمود ریوی رحمان و همکار
218-218	پورسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و میزان تمایل به بختودگی (گدشت) در نوجوانان ایریم پوری تبرانی و همکار
219-219	پورسی رابطه راهبردهای خودبرانگیخته برای یادگیری با اضطراب امتحان، عزت نفس و انگیزه پیشرفت دانشجویان دکتر سیروس صالحی و همکار
220-220	تعارض زناشویی، طلاق و پیامدهای آن: مقایسه سازگاری کودکان خانواده‌های متعارض و خانواده‌های تک‌والدی مطلقه انعم مولای و همکاران
221-221	پورسی ساختار عاملی، پایایی، همگرا و روایی تشخیصی مقیاس سنجش روابط همگان (PRQ) سیده زهرا طایار و همکاران
222-222	مقایسه عناصر آزمون اوتیسم آتمک رنگی در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم و عادی ستارا آملایی و همکار
223-223	الزیخشی آموزش گروهی مادران بر نشانه‌های پیش‌فعالی کودکان پیش‌دبستانی محروم از پدر ایمان آقایی و همکاران
224-224	پورسی رابطه‌ی سبک‌های فرزندپروری با شدت شب‌ادرازی در کودکان زینت شاکری
225-225	مقایسه شیروارن هماتاک و همبرختخواب در تعداد دفعات بیداری شبانه، سبب بیداری زردی در ابتدای تولد، افزایش وزن و کیفیت خواب شبانه مادران للهام حسینیان و همکاران
226-226	تسکین درد نوزادان در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان از دیدگاه مادران احمدشاه فرهنگ و همکاران
227-227	پورسی توزیع فراوانی و مشخصات اپیتوزیک اختلال تکلم در بیماران زیر 10 سال مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شریعی در سال 1383 در شهر استهبان دکتر شهناز مسگرزاده و همکاران
228-228	پورسی هم‌ابتلائی اختلال‌های روانی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-پیش‌فعالی گشاد رحیمی دماوندی و همکار

مقایسه شیرخواران هم‌اتاق و هم‌رختخواب در تعداد دفعات بیداری شبانه، سابقه بیماری زردی در ابتدای تولد، افزایش وزن و کیفیت خواب شبانه مادرانشان

الهامه محسنیان، زهرا طیبی، علی منهدی

خلاصه

مقدمه: مطالعات نشان می‌دهند مکان خواب شبانه شیرخواران بر تعداد دفعات بیداری شبانه آنها، افزایش وزن و کیفیت خواب شبانه مادرانشان مؤثر است، و همچنین از طرفی، تحت تاثیر سابقه بیماری زردی شیرخواران می‌باشد. هدف این پژوهش، مقایسه سابقه بیماری زردی در ابتدای تولد، تعداد دفعات بیداری شبانه، افزایش وزن، و کیفیت خواب شبانه مادران در شیرخواران هم‌رختخواب و هم‌اتاق بود.

روش کار: آزمودنیها، ۷۹ شیرخوار کوچکتر از یک سال (۴۰ دختر و ۳۹ پسر) بودند که در دو گروه هم‌رختخواب و هم‌اتاق ارزیابی شدند. همه آزمودنیها در دامنه سنی ۶-۱۲ ماه و ۳۷ شیرخوار در دامنه سنی ۱۲-۶ ماه مورد بررسی قرار گرفتند. روش جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه یا مصاحبه حضوری یا تلفنی با مادران بود. داده‌ها از طریق آزمون ناپارامتریک مان ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: تعداد دفعات بیداری در ۶ ماهه دوم، در شیرخواران هم‌رختخواب، بیش از شیرخواران هم‌اتاق بود، اما در ۶ ماهه اول تفاوت معنادار نبود. شیرخواران هم‌اتاق بیش از شیرخواران هم‌رختخواب در ۶ ماه دوم، افزایش وزن داشتند. تفاوت کیفیت خواب شبانه مادران آنها، در ۶ ماه اول، نزدیک به معنی‌داری و در ۶ ماه دوم غیرمعنی‌دار بود. سابقه ابتلا به زردی در ابتدای تولد در شیرخواران هم‌رختخواب بیش از شیرخواران هم‌اتاق بود.

نتیجه‌گیری: داده‌ها اهمیت توجه به مکان خواب شیرخواران را نشان می‌دهد و از روش هم‌اتاقی نسبت به هم‌رختخوابی حمایت می‌کند.

واژه‌های کلیدی: بیداری شبانه، شیرخوار، هم‌اتاق، هم‌رختخواب