



## بررسی آثار پدیده تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شیراز)

ندا اسد فلسفی زاده<sup>۱</sup> - محمود صبوحی صابونی<sup>۲\*</sup>

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۳/۲۳

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۱۰/۱۸

### چکیده

پدیده تغییر اقلیم یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست محیطی جهان است که با انتشار روز افزون گازهای گلخانه‌ای و پدیده‌های ارتباط از راه دور بر سرعت آن افزوده شده است. از پیامدهای شناخته شده ناشی از تغییر اقلیم، تغییر در میزان بارش باران، افزایش وقوع خشکسالی و مناطق بیابانی و تغییر در سطح منابع آب سطحی و زیر زمینی می‌باشد. در مطالعه حاضر جهت آثار پدیده تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی شهرستان شیراز، ۳ حلقه چاه واقع در دشت شیراز انتخاب گردید. آمار میانگین سطح آب این چاهها طی سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۸۷ بر روی متغیر سال رگرس شد. با استفاده از آمار سالیانه بارندگی طی سال‌های ۱۳۳۷-۱۳۸۷ و شاخص بارندگی استاندارد، احتمال وقوع سال خشک در شهرستان شیراز تعیین؛ سپس با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی تصادفی دو مرحله‌ای و آمار زراعی شهرستان شیراز طی سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۸۷، آثار اعمال ۵ سناریو پیماز با احتمال وقوع سال خشک بررسی شد. نتایج بخش اول مطالعه نشان داد که سطح آب چاههای کشاورزی مورد نظر در سطح  $p=0.034$  کاهش معناداری به میزان  $40\%$  یافته‌اند. همچنین، محاسبه شاخص بارندگی استاندارد در شهرستان شیراز نشان داد که احتمال وقوع سال خشک،  $0.05$  است. نتایج حل مدل نشان داد که کاهش بلندمدت درآمد و سود کشاورزی تحت تغییر اقلیم ملایم در سال خشک به ترتیب  $4/5$  و  $6/4$  درصد و در مقابل کاهش کوتاه مدت درآمد و سود کشاورزی در سناریو مشابه به ترتیب از  $5/4$  و  $3/0$  درصد تا  $7/4$  و  $8/5$  درصد برآورد شد. آب مورد استفاده کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت کمتر از وضعیت موجود به دست آمد. کاهش در مصرف آب باعث کاهش در عملکرد و درنتیجه درآمد کشاورزی منطقه خواهد شد اما، از وارد آمدن خسارات بلندمدت به سطح تولید محصولات زراعی و منابع آب زیرزمینی جلوگیری می‌کند. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده از سناریوهای مختلف اقلیمی و امکان وقوع حالات مختلف تغییر در سطح منابع آب زیرزمینی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی در جهت افزایش انگیزه زارعین در استفاده بهینه از منابع آب پیشنهاد می‌گردد.

**واژه‌های کلیدی:** تغییرات اقلیمی، منابع آب زیرزمینی، برنامه ریزی تصادفی دو مرحله‌ای، شیراز.

### مقدمه

این فعالیت‌ها، مقدار گازهای مذکور را بطور غیر طبیعی افزایش و در نتیجه، گرمای ناشی از تابش اشعه خورشید در جو زمین محبوس و دمای کره زمین افزایش می‌یابد. از پیامدهای شناخته شده ناشی از تغییر آب و هوا، تغییر در میزان بارش، جهت وزش باد، افزایش وقوع خشکسالی، افزایش مناطق بیابانی و تغییر در سطح منابع آب سطحی و زیر زمینی می‌باشد<sup>(۵)</sup>.

عدم شناخت یا درک صحیح از میزان آسیب پذیری سریع آبهای زیر زمینی، باعث بروز سهل‌انگاری‌های زیادی در برداشت از این منابع حیاتی شده است. در شرایط حاضر حدود ۲۲۰ دشت از مجموعه ۶۰۹ دشت عده کشور دارای اضافه برداشت بوده و بر مبنای آخرین بیلان ۶/۱ میلیارد مترمکعب است. خفر بی‌رویه چاه در ایران از یکسو و استفاده از لوله‌های بزرگ تر جهت برداشت از آب چاه ها، از جمله عواملی هستند که باعث افت سطح آب‌های زیرزمینی، غیراقتصادی شدن برداشت آب، خشک شدن قنات‌ها، پیشروی

افزایش جمعیت کره زمین که باعث تغییر کاربری زمین، تخریب جنگل‌ها، افزایش فعالیت‌های کشاورزی و دامداری و تولید ضایعات جامد و مایع شده، تبعات مختلفی به همراه داشته است که پدیده تغییر اقلیم یکی از آن‌ها است. انتشار روز افزون گازهای گلخانه‌ای و پدیده‌های ارتباط از راه دور عوامل مختلفی هستند که بر سرعت پدیده تغییر اقلیم تاثیر می‌گذارند. به مجموعه‌ای از گازهای که مقداری از انرژی خورشیدی را در جو زمین نگه می‌دارند و باعث گرم شدن جو می‌شوند، گازهای گلخانه‌ای می‌گویند. گازهای گلخانه‌ای بطور طبیعی در جو زمین وجود دارند اما، فعالیت‌های انسان و آلودگی‌های ناشی از

۱- به ترتیب دانشجوی دکتری و دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل  
(Email:msabuhi39@yahoo.com)  
۲- نویسنده مسئول:

شیوه‌سازی‌های مدل بود و در نتیجه پاسخ‌های مدل با واقعیت مطابقت ندارد. با در نظر گرفتن اثرات مدیریتی، تفاوت بین عملکرد مشاهده و شیوه‌سازی شده به وسیله آبیاری و سطح زیرکشت ذرت توضیح داده شدن. نکته قابل توجه در نتایج وابسته بودن اثر عوامل به مناطق بود.

واشقی و اسماعیلی<sup>(۴)</sup> در مطالعه‌ای به اندازه گیری اثرات اقتصادی تغییر اقلیم بر تولید محصول گندم با استفاده از روش ریکاردین پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای اقلیمی آثار معنادار و غیرخطی بر درآمد خالص به ازای هر هکتار کشت گندم دارند. مهساخر و همکاران<sup>(۳)</sup> اثرات تغییر اقلیم بر بیلان آبی دریاچه ارومیه را با استفاده از مدل گردش عمومی شماره ۳ مرکز هادلی<sup>۶</sup> از سری مدل‌های گردش عمومی جو برای دوره ۲۱۰۰-۲۰۰۰ شیوه سازی کردند. اثرات تغییر اقلیم بر تراز آتی دریاچه ارومیه بر اساس سناریوهای مختلف حاکی از افزایش میانگین سالانه و کاهش میانگین سالانه تراز سطح دریاچه بوده است.

در این مطالعه به برسی آثار کاهش سطح منابع آب زیرزمینی ناشی از پدیده تغییرات اقلیمی بر تولیدات کشاورزی در شهرستان شیراز واقع در استان فارس پرداخته شده است.

## مواد و روش‌ها

جهت مطالعه آثار پدیده تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی شهرستان شیراز ابتدا ۳ حلقه چاه واقع در دشت شیراز انتخاب گردید. آمار میانگین سطح آب این چاه‌ها طی سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۸۷ بر روی متغیر سال رگرس شد. سپس با استفاده از آمار سالیانه بارندگی طی سال‌های ۱۳۳۷-۱۳۸۷ و شاخص بارندگی استاندارد، احتمال وقوع سال خشک در شهرستان شیراز تعیین شد. این شاخص با استفاده از رابطه شماره (۱) محاسبه شد:

$$SPI = \frac{(P_i - P)}{S} \quad (1)$$

در این رابطه  $P_i$  بارندگی سال مورد نظر بر حسب میلیمتر در سال،  $P$  میانگین بارندگی بلند مدت بر حسب میلیمتر در سال و  $S$  انحراف معیار بلند مدت بارندگی می‌باشد. اگر شاخص مذکور بیشتر از ۲ ترنسالی شدید، بین ۱/۹۹ تا ۱/۹۰ ترنسالی، بین ۱ تا ۱/۴۹ ترنسالی ملایم وجود دارد و اگر بین ۱-۱/۴۹ تا ۱-۱/۵ ترنسالی ملایم وجود دارد و اگر بین ۱-۱/۵ تا ۱-۱/۹۹ ترنسالی خشکسالی شدید و کمتر از ۲-خشکسالی کاملاً وجود دارد. اعداد بین ۰/۹۹ و ۰/۹۹ نشان دهنده سالی با بارندگی نرمال است.<sup>(۱۰)</sup>

در مطالعه حاضر، به منظور برسی اثرات کاهش سطح منابع آب

آب‌های شور در منابع آب زیرزمینی، شور شدن خاک و نابودی مزارع و باغ‌ها، کاهش قدرت جذب آب در اثر نشست زمین و بیابان زایی در بیشتر نقاط ایران شده است<sup>(۱)</sup>.

شهرستان شیراز با وسعتی معادل ۱۰۴/۳ هزار کیلومتر مربع در مرکز استان فارس و در حد ۲۹ درجه و ۳۶ دقیقه شمالی و ۵۲ درجه و ۳۱ دقیقه شرقی واقع شده است. آب و هوای منطقه به علت واقع شدن در منطقه کوهستانی، معتدل است. کل بارندگی سالیانه شهر شیراز ۳۳۷/۸ میلی‌متر است، ۲۸/۱ میلی‌متر این بارندگی‌ها به میانگین بارش سالیانه و ۰/۸ میلی‌متر این بارندگی‌ها به میانگین بارش زمستان، بهار، تابستان و پاییز اختصاص دارد. عمده‌ترین محصولات زراعی شامل گندم، جو، ذرت، لوبيا، کلزا و گوجه‌فرنگی و محصولات باقی عمده مورد کشت شامل انگور، مرکبات، گردو و سیب می‌باشد. منابع آبی مورد استفاده در بخش کشاورزی شهرستان شامل چاه، چشمه، قنات و رودخانه‌های دائم و فصلی است<sup>(۲)</sup>.

مطالعات بسیاری جهت بررسی اثرات منطقه‌ای تغییر اقلیم بر تولید کشاورزی و منابع آب مورد استفاده کشاورزی در نقاط مختلف دنیا انجام شده است. رنجان و تاپسان<sup>(۱۳)</sup> انعطاف پذیری بخش کشاورزی در پاسخ به تغییرات اقلیمی به علت کمبود آب را در غرب استرالیا بررسی کردند. آن‌ها تصمیم کشاورزان به تغییر کاربری زمین را در پاسخ به مشکل کمبود آب برای بخش کشاورزی مدل‌سازی کردند. نتایج نشان داد که تصمیم به تغییر کاربری زمین و متعاقباً خروج کشاورزان از پروسه تولید روند خطوناکی برای بخش کشاورزی است و منجر به کاهش سود در بخش کشاورزی خواهد شد. همچنین نتایج مدل حاکی از آن بود که سیاست قیمت‌گذاری آب در این وضعیت به صورت ابزاری غیرکارا برای تخصیص آب خواهد شد. فینگر واشميد<sup>(۸)</sup> با بکارگیری روش تلفیقی<sup>۳</sup> که از داده‌های شبیه سازی شده زیست محیطی در مدل اقتصادی استفاده می‌کند، به تجزیه و تحلیل اثر آب و هوای بر تولید محصولات ذرت و گندم زمستانه در کشور سوئیس پرداختند. نتایج نشان داد که فعالیت کشاورزان و عملکرد محصولات به تغییرات اقلیمی و قیمت محصولات حساس است. ریدسما<sup>(۴)</sup> و همکاران<sup>(۱۴)</sup> به بررسی اثرات تنوع و تغییر اقلیم بر عملکرد منطقه‌ای محصول ذرت با استفاده از مدل فرآیند-محور<sup>۵</sup> در اروپا پرداختند. نتایج نشان داد که عملکرد بالقوه با بالا رفتن درجه حرارت افزایش می‌یابد که برخلاف

1- Ranjan and Tapsuhan

2- Finger and Schmid

3- Integrated Approach

4- Reidsma

5- Process-based model

محصول آبی ز تحت سیستم آبیاری  $h$  تحت تغییرات آب و هوایی ملایم، متوسط و شدید،  $dincome_{s,j}$  درآمد خالص محصول دیم ز تحت تغییرات آب و هوایی ملایم، متوسط و شدید،  $I Prod_{s,j,h,r,z}$ ، تولید محصول آبی ز تحت سیستم آبیاری شدید،  $Agp cost_{s,r,z}$ ، هزینه‌های پمپاژ به ازای هر واحد آب مصرفی طی تغییرات آب و هوایی ملایم، متوسط و شدید در ناحیه  $r$  تحت آبیاری منبع زیرزمینی  $z$  تولید محصول دیم ز طی تغییرات آب و هوایی ملایم، متوسط و شدید و در ناحیه  $r$ ،  $Agwater_{s,r,z}$ ، کل آب مصرفی در ناحیه  $r$  طی تغییرات آب و هوایی ملایم، متوسط و شدید تحت آبیاری منبع زیرزمینی  $z$  می‌باشد.

تابع هدف در قالب سه رابطه (۲a) تا (۲c) آورده شده است. رابطه (۲a) مفهوم بلندمدت (مرحله اول) آبیاری و ساختار سرمایه گذاری را نشان می‌دهد. روابط (۲b) و (۲c) تصمیمات کوتاه مدت (مرحله دوم) که در اثر عوامل تصادفی گرفته می‌شوند را مشخص می‌کنند. این بخش تصمیماتی از قبیل زمین مورد کشت یا آیش گذاشتن آن و مقدار آب آبیاری مورد نیاز را در نظر می‌گیرد.

رابطه‌های  $iincome_{s,j,h}$  و  $iincome_{s,j}$  در بخش (۲b)

تابع هدف از روابط زیر قابل محاسبه است:

$$iincome_{s,j,h} = cprice_j * Yield_{s,j,h} \quad (13)$$

$$dincome_{s,j} = cprice_j * Yield_{s,j} \quad (14)$$

که در این رابطه  $j$  قیمت محصول  $z$  و  $Yield_{s,j,h}$ ، عملکرد محصول ز تحت سیستم آبیاری  $h$  در تغییرات آب و هوایی ملایم، متوسط و شدید می‌باشد.

رابطه شماره ۳ نشان دهنده محدودیت آب می‌باشد. این محدودیت نشان می‌دهد که آب مورد استفاده محصولات در مناطق مختلف و با تغییرات آب و هوایی گوناگون از کل آب مورد استفاده کشاورزی در آن ماه بیشتر نبایستی باشد. در این رابطه  $wateruse_{j,h,s,r,m}$ ، آب مورد استفاده آبیاری محصول ز تحت سیستم آبیاری  $h$  طی تغییرات آب و هوایی ملایم، متوسط و شدید، در ماه  $m$  و در منطقه  $r$  می‌باشد.

رابطه ۴ محدودیت کل زمین کشاورزی در دسترس است که نشان می‌دهد کل سطح زیرکشت آبیاری به اضافه زمین‌های قابل تبدیل به زمین‌های کشاورزی از کل زمین‌های موجود نبایستی بیشتر باشد. در این محدودیت  $MAKEDRY_{r,z}$ ، زمین‌های قابل تبدیل به زمین کشاورزی در ناحیه  $r$  تحت آبیاری منبع زیرزمینی  $z$  و  $availand_{r,z}$ ، کل زمین‌های در دسترس ناحیه  $r$  تحت آبیاری منبع زیرزمینی  $z$  است.

زیر زمینی از مدل برنامه‌ریزی تصادفی دو مرحله‌ای استفاده شده است. رویکردهای متفاوتی برای حل مسائل در شرایط وجود ریسک ارائه شده است که به طور کلی می‌توان در دو دسته آن‌ها را طبقه‌بندی کرد. اولین رویکرد که بسیار رایج است مدل برنامه‌ریزی تصادفی بدون مرجع<sup>۱</sup> و رویکرد دوم، برنامه‌ریزی تصادفی با مرجع<sup>۲</sup> نام دارد (۱۱).

تفاوت اصلی دو حالت ذکر شده، در زمان اتخاذ تصمیم است. این دو حالت منجر به ایجاد دو نوع بسیار متفاوت از مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی در شرایط ریسک شده است. در برنامه‌ریزی تصادفی بدون مرجع تمام تصمیمات با فرض معلوم بودن پیامدها گرفته و اجرا می‌شوند. عامل ریسک در مدل برنامه‌ریزی تصادفی در ضرایب تابع هدف، ضرایب فنی (تکنیکی) و سمت راست معادلات ظاهر می‌شوند. برنامه ریزی تصادفی دو مرحله‌ای که یکی از انواع برنامه‌ریزی تصادفی با مرجع است، برای ترسیم ریسک فنی در مدل به کار گرفته می‌شود. خصوصیت مهمی که این روش را از روش‌های دیگر تمایز می‌کند، انجام فعالیتها در دو یا چند مرحله است. در مرحله اول تها فعالیت‌هایی که برای شروع کار لازم است اجرا می‌شوند. در مراحل بعدی فعالیت‌ها بر اساس تقاضا یا پیامدهای تصادفی از نتیجه فعالیت‌های مرحله اول انجام می‌شوند. لازم به ذکر است پاسخ مرحله اول نقش تعیین کننده در اجرای مراحل بعدی مدل دارد (۹).

بررسی اثرات کاهش سطح منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله‌ای، در ۵ سطح پمپاژ آب و تغییرات اقلیمی ملایم، متوسط و شدید که در بردارنده افزایش دما به میزان ۱، ۲ و ۴ درجه می‌باشد، انجام گرفت. جواب‌های حاصل از مرحله اول مدل اثرات بلندمدت بدون در نظر گرفتن تغییرات تصادفی سالیانه در مقادیر مختلف پمپاژ آب و مرحله دوم نتایج اثرات کوتاه‌مدت با در نظر گرفتن اثرات تصادفی محیطی مورد بررسی قرار گرفت. تابع حداقل‌سازی سود به عنوان تابع هدف در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است و محدودیت‌های آب، زمین، ترکیب کشت و پمپاژ با توجه به شرایط موجود در نظر گرفته شد. مدل برنامه‌ریزی ریاضی به صورت زیر نوشته می‌شود:

در روابط (۲a) تا (۲c)، عبارت  $iacost_{r,k,z}$ ، هزینه ثابت غیر از آبیاری الگوی کشت محصولات آبی  $k$  در منطقه  $r$  تحت آبیاری منبع زیرزمینی  $z$ ،  $dacost_{r,k}$ ، هزینه ثابت الگوی کشت محصولات دیم  $k$  در منطقه  $r$ ،  $iestabcost_z$ ، هزینه ثابت آبیاری محصولات آبی تحت آبیاری منبع زیرزمینی  $z$ ،  $Area_{r,z}$  سطح زیرکشت محصولات در ناحیه  $r$  تحت آبیاری منبع زیرزمینی  $z$ ، احتمال وقوع تغییر آب و هوای ملایم، متوسط و شدید،  $iincome_{s,j,h}$ ، درآمد خالص

1- Stochastic programming without recourse

2- Stochastic programming with recourse

*Maximize:*

$$\left[ -\sum_j \sum_r \sum_k ia \cos t_{r,k,z} * imix_{r,k,z} - \sum_j \sum_r \sum_k da \cos t_{r,k} * dmix_{r,k} - \sum_r \sum_z iestab \cos t_z * Area_{r,z} \right] \quad (2a)$$

$$+ \sum_s p_s * \left[ \sum_r \sum_z \sum_j \sum_h iincome_{s,j,h} * IProd_{s,j,h,r,z} + \sum_r \sum_j dincome_{s,j} * DProd_{s,j,r} \right] \quad (2b)$$

$$- \sum_r \sum_z Agp \cos t_{s,r,z} * Agwater_{s,r,z} \quad (2c)$$

*Subject to:*

$$\sum_j \sum_h wateruse_{j,h,s,r,m} * IProd_{s,j,h,r,z} - Agwater_{s,r,z} \leq 0 \quad \forall s, r, z \quad (3)$$

$$Area_{r,z} + MAKEDRY_{r,z} \leq availand_{r,z} \quad \forall r, z \quad (4)$$

$$\sum_j \sum_h IProd_{s,j,h,r,z} - Area_{r,z} \leq 0 \quad \forall s, r, z \quad (5)$$

$$\sum_j \sum_z DProd_{s,j,r} - MAKEDRY_{r,z} \leq 0 \quad \forall s, r \quad (6)$$

$$\sum_h IProd_{s,j,h,r,z} - \sum_k IP_{j,k,r} * imix_{r,z,k} \leq 0 \quad \forall s, j, r, z \quad (7)$$

$$\sum_j \sum_h IProd_{s,j,h,r,z} - \sum_j \sum_k IP_{j,k,r} * imix_{r,k,z} = 0 \quad \forall s, r, z \quad (8)$$

$$IProd_{s,j,r} - \sum_k IP_{j,k,r} * dmix_{s,k,r} \leq 0 \quad \forall s, j, r \quad (9)$$

$$\sum_j \sum_h DProd_{s,j,r} - \sum_j \sum_k IP_{j,k,r} * dmix_{k,r} = 0 \quad \forall s, r \quad (10)$$

$$- Agp \cos t_{s,r,z} + \beta + \alpha Aglift_{s,r,z} = 0 \quad \forall s, r, z \quad (11)$$

$$- Lift_{s,w} + ENDWATER_{s,w} = zerolift_w \quad \forall s, w \quad (12)$$

سیستم آبیاری  $h$  طی تغییرات آب و هوایی ملایم، متوسط و شدید برابر است. رابطه ۹ نشان می‌دهد که سطح زیرکشت دیم انتخابی، معادل میانگین وزنی فراوانی نسبی ( $IP$ ) محصول زدر الگوی کشت ۳۰ سال زراعی در منطقه مورد مطالعه است. معادله ۱۰ کمتر است. رابطه ۱۱ محدودیت های مربوط به الگوی کشت زیرکشت محدودیت دیم منطقه هستند. رابطه ۷ نشان می‌دهد گویای این است که سطح زیرکشت متوسط دیم منطقه، با کل سطح زیرکشت دیم منطقه طی تغییرات آب و هوایی ملایم، متوسط و شدید برابر است.

رابطه ۱۱ محدودیت هزینه پمپاژ کشاورزی است. در این رابطه، هزینه پمپاژ کشاورزی به ازای هر واحد آب مصرفی طی تغییرات آب و هوایی ملایم، متوسط و شدید در ناحیه  $r$  تحت آبیاری منبع زیرزمینی  $z$ ، از طریق رگرسیون خطی تخمین زده شده از ارتفاع آب پمپاژ شده  $Aglift_{s,r,z}$  طی تغییرات آب و هوایی ملایم، متوسط و شدید در ناحیه  $r$  تحت آبیاری منبع زیرزمینی  $z$  محاسبه می‌شود. در این رابطه،  $\beta$  عرض از مبدأ و  $\alpha$  شبیه رگرسیون تخمینی است.

روابط شماره ۵ و ۶ به ترتیب محدودیت دسترسی زمین‌های زیرکشت آبی و دیم است. این محدودیت نشان می‌دهد که سطح زیرکشت محصولات آبی و دیم از کل سطح زیرکشت محصولات کمتر است.

روابط شماره ۷ و ۸ محدودیت‌های مربوط به الگوی کشت محصولات آبی و روابط شماره ۹ و ۱۰ محدودیت‌های مربوط به الگوی کشت محصولات دیم منطقه هستند. رابطه ۷ نشان می‌دهد که سطح زیرکشت انتخابی تمام روش‌های آبیاری، معادل میانگین وزنی فراوانی نسبی ( $IP$ ) محصول زدر الگوی کشت ۳۰ سال زراعی مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه است. به طوری که میانگین وزنی الگوی کشت‌های موجود در منطقه طی ۳۰ سال زراعی است. معادله ۸ گویای این است که سطح زیرکشت متوسط آبی منطقه، با سطح زیرکشت محصولات مختلف تحت

کنجد، چغندرقند، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خربزه، هندوانه و خیار می‌باشد.

## نتایج و بحث

در این بخش به ارائه نتایج به دست آمده پرداخته شده است. بررسی‌های آماری روند ۳۰ ساله سطح چاههای مورد نظر در سطح کاهاش معناداری به میزان  $40\%$  ( $p=0.034$ ) یافته‌اند (نمودار ۱). همچنین محاسبه شاخص بارندگی استاندارد در شهرستان شیراز نشان داد که احتمال وقوع سال خشک، نرمال و تبر به ترتیب  $0.02$ ،  $0.064$  و  $0.016$  است. تعداد وقوع سال‌های خشک طی سال‌های  $1377-1387$  افزایش یافته است. تعداد خشکسالی طی سال‌های  $1377-1387$  بار خشکسالی متوسط و طی سال‌های  $1367-1377$  بار خشکسالی شدید بوده است.


رابطه ۱۲ معادله محدودیت پمپاژ منطقه‌ای را نشان می‌دهد که ارتفاع پایه منع  $Lift_{s,w}$  با تفاوت بیشترین ( $ENDWATER_{s,w}$ ) و کمترین ارتفاع منع ( $zerolift_{s,w}$ ) در منطقه  $w$  تحت تغییرات آب و هوای ملایم، متوسط و شدید برابر است.

عبارات  $dmix_{r,k}$  و  $imix_{r,k,z}$  درتابع هدف به ترتیب نشان دهنده سطح زیرکشت محصولات آبی در ترکیب کشت  $k$  در منطقه  $r$  تحت آبیاری منع زیرزمینی  $z$  سطح زیرکشت محصولات دیم در ترکیب کشت  $k$  در منطقه  $r$  هستند. جهت تعیین مقادیر این عبارات، از اطلاعات زراعی دوره  $1357-1387$  در شهرستان شیراز استفاده شد. طبق اطلاعات موجود، طی سال‌های مورد نظر در این شهرستان، ۸ ترکیب کشت آبی و ۱ ترکیب کشت دیم مورد استفاده قرار گرفته است. ترکیب‌های کشت مورد استفاده در جدول ۱ آورده شده است. همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، محصولات زراعی عمده منطقه که در این ترکیب‌های کشت نیز به کار می‌روند شامل گندم، جو، برنج، ذرت دانه‌ای، پنبه، نخود، لوبيا، کلزا، آفتابگردان،

جدول ۱- ترکیب‌های کشت آبی و دیم مورد استفاده در شهرستان شیراز طی سال‌های  $1357-1387$

الگوی کشت آبی	الگوی کشت
گندم، جو، برنج، ذرت دانه‌ای، پنبه، نخود، لوبيا، کلزا، آفتابگردان، کنجد، چغندرقند، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خربزه، هندوانه و خیار	الگوی کشت ۱
گندم، جو، برنج، ذرت دانه‌ای، پنبه، نخود، لوبيا، عدس، کلزا، آفتابگردان، کنجد، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خربزه، هندوانه و خیار	الگوی کشت ۲
گندم، جو، برنج، ذرت دانه‌ای، نخود، لوبيا، عدس، کلزا، آفتابگردان، کنجد، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خربزه، هندوانه و خیار	الگوی کشت ۳
گندم، جو، برنج، پنبه، نخود، عدس، کلزا، آفتابگردان، کنجد، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، هندوانه و خیار	الگوی کشت ۴
گندم، جو، برنج، پنبه، نخود، عدس، کلزا، آفتابگردان، کنجد، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی	الگوی کشت ۵
گندم، جو، برنج، نخود، لوبيا، عدس، کلزا، آفتابگردان، کنجد، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی	الگوی کشت ۶
گندم، جو، برنج، پنبه، نخود، لوبيا، عدس، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی	الگوی کشت ۷
الگوی کشت دیم	
گندم، جو، عدس	الگوی کشت ۱
گندم، جو	الگوی کشت ۲

منبع: اطلاعات پایه مطالعه



نشان می‌دهد که پایین بودن سطح منابع آبی در شهرستان شیراز باعث کاهش نسبی تولیدات این منطقه شده است. علاوه بر آن وقوع هر یک از سناریوهای تعیین شده باعث کاهش بیشتر تولیدات شد. ترکیب الگوی کشت در هر یک از سناریوها نسبت به وضعیت موجود تغییر کرد. چنانچه مشاهده می‌شود الگوهای کشت عمده مورد استفاده در سال خشک، الگوهای ۱، ۲ و ۴ هستند. مقایسه نتایج نشان می‌دهد که در اکثر سال‌های زراعی الگوی کشت مورد استفاده بر خلاف الگوهای بهینه پیشنهادی بوده است. الگوی کشت دیم مورد استفاده نیز در مدل بهینه سازی شد. همانطور که در ریف شاخص الگوی کشت دیم جداول ۲ تا ۶ مشاهده می‌شود، سطح زیر کشت بهینه تعیین شده تحت تغییر اقلیم شدید در دو سناریوی اول صفر است که نشان می‌دهد به دلیل کم شدن نزولات جوی در سال خشک بهتر است که سطح زیر کشت محصولات دیم پایین تر باشد. به نظر می‌رسد که رعایت این موضوع باعث ذخیره آب در سفره‌های زیرزمینی خواهد شد و به نوعی به بازگشت آب به سفره‌های آب زیرزمینی در سال‌های خشکسالی شدید کمک خواهد کرد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شدت و تعداد خشکسالی‌ها طی دهه اخیر افزایش یافته است. همچنین، می‌توان اظهار کرد که افزایش وقوع خشکسالی و کاهش سطح منابع آب زیرزمینی در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند.

۵ سناریوی اقلیمی شامل تغییر میزان پمپاژ آب در مقادیر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد و افزایش دما به میزان ۱، ۲ و ۴ درجه سانتیگراد می‌باشد که تحت عنوان تغییرات اقلیمی ملایم، متوسط و شدید نامگذاری می‌شوند با احتمال وقوع سال خشک اجرا شد. نتایج به دست آمده از سناریوهای ذکر شده در جداول ۲ تا ۶ نشان داده شده است.

نتایج اجرای سناریوها در سال خشک نشان داد که در نتیجه کاهش محدودیت‌های آبیاری که در اثر افزایش پمپاژ و کاهش دما ایجاد می‌شود، آب مورد استفاده در کشاورزی افزایش می‌یابد. همچنین، با افزایش میزان پمپاژ سود و درآمد سالیانه افزایش می‌یابد. البته در برخی سناریوها خلاف این موضوع ثابت شده که دلیل عدمه آن افزایش هزینه‌های متغیر می‌تواند باشد. سود و درآمد فعالیت کشاورزی در هیچ یک از سناریوها از وضعیت موجود بیشتر نشد. نتایج

جدول ۲- نتایج پمپاژ بسیار کم تحت سناریوهای اقلیمی در سال خشک

		سناریوها			شاخص‌ها
	وضعیت موجود	تغییر اقلیم شدید	تغییر اقلیم متوسط	تغییر اقلیم ملایم	
<b>شاخص‌های کشاورزی</b>					
۳۱۷/۶	۲۵۵/۶	۲۳۹/۸	۲۳۴	۲۳۴	سطح زیرکشت آبی (هکتار)
۶۱/۳	۴۶/۲	۳۹/۳	۷۳/۲	۷۳/۲	سطح زیرکشت دیم (هکتار)
۳۳۴۸۷/۱	۳۱۷۷۷/۴	۲۵۰۹۰/۸	۴۶۸۷۲	۴۶۸۷۲	آب مورد استفاده (میلیون متر مکعب/سال)
<b>الگوی کشت آبی (هکتار)</b>					
۲۹۲/۴	۱۸۱/۳	.	۴۳۷	۴۳۷	الگوی کشت ۱
.	۲۰۱/۹	۱۷۷/۹	۳۴۰/۸	۳۴۰/۸	الگوی کشت ۲
۲۲۴/۲	۱۳۸/۶	.	.	.	الگوی کشت ۳
۲۶۶/۳	.	۱۶۵/۵	۳۴۱	۳۴۱	الگوی کشت ۴
۳۴۸/۶	.	.	.	.	الگوی کشت ۵
.	۱۹۸/۱	.	.	.	الگوی کشت ۶
.	.	۴۷/۷	.	.	الگوی کشت ۷
<b>الگوی کشت دیم (هکتار)</b>					
۵۵/۲	۶۲/۵	۲۷/۶	۸۱/۶	۸۱/۶	الگوی کشت ۱
۴۱/۴	۱۴/۴	.	۶۴/۸	۶۴/۸	الگوی کشت ۲
<b>شاخص‌های اقتصادی</b>					
۳۲/۶	۳۱/۶	۲۲/۳	۴۱/۵	۴۱/۵	درآمد (میلیون ریال)
۱۹/۲	۱۳/۱	۹/۸	۲۸/۱	۲۸/۱	سود (میلیون ریال)

منبع: یافته‌های تحقیق

جدول ۳- نتایج پمپاژ کم تحت سناریوهای اقلیمی در سال خشک

سناریوها	شاخص‌ها	وضعیت موجود	تغییر اقلیم شدید	تغییر اقلیم متوسط	تغییر اقلیم ملایم
<b>شاخص‌های کشاورزی</b>					
۴۲۵/۱	۳۷۵/۱	۲۱۸/۳	۳۳۴	سطح زیرکشت آبی (هکتار)	
۶۰/۸	۴۸/۲	۳۵/۳	۷۳/۲	سطح زیرکشت دیم (هکتار)	
۳۵۲۲۶	۳۰۹۹۶/۲	۲۷۴۲۵/۵	۴۶۸۷۲	آب مورد استفاده (میلیون متر مکعب)	
<b>الگوی کشت آبی (هکتار)</b>					
۲۰۷/۲	.	۱۱۷/۵	۴۳۷	الگوی کشت ۱	
۲۱۰/۴	۲۹۸/۹	۲۶۴/۸	۳۲۴	الگوی کشت ۲	
۱۴۰/۵۲	۱۱۸/۷	.	۰	الگوی کشت ۳	
.	.	.	۳۴۱	الگوی کشت ۴	
.	۱۵۰/۲	.	۰	الگوی کشت ۵	
.	۱۹۷/۷	۱۰۶/۵	۰	الگوی کشت ۶	
۶۴/۲	.	۱۸۴	۰	الگوی کشت ۷	
<b>الگوی کشت دیم (هکتار)</b>					
۶۶/۲	۵۷/۱	۳۱/۱	۸۱/۶	الگوی کشت ۱	
۴۵/۷	.	.	۶۴/۸	الگوی کشت ۲	
<b>شاخص‌های اقتصادی</b>					
۳۱/۶	۲۶/۲	۲۴/۸	۴۱/۵	درآمد (میلیون ریال)	
۲۳/۶	۱۶/۶	۱۰/۴	۲۸/۱	سود (میلیون ریال)	

منبع: یافته‌های تحقیق

جدول ۴- نتایج اجرای سناریوی پمپاژ متوسط تحت سناریوهای اقلیمی در سال خشک

سناریوها	شاخص‌ها	وضعیت موجود	تغییر اقلیم شدید	تغییر اقلیم متوسط	تغییر اقلیم ملایم
<b>شاخص‌های کشاورزی</b>					
۲۹۰/۷۶	۲۸۱/۶۲	۲۴۳/۵۲	۳۳۴	سطح زیرکشت آبی (هکتار)	
۷۴/۲	۵۵/۲	۳۹/۴	۷۳/۲	سطح زیرکشت دیم (هکتار)	
۴۷۷۳۱	۳۷۹۱۷/۱	۳۱۲۷۹/۲	۴۶۸۷۲	آب مورد استفاده (میلیون متر مکعب)	
<b>الگوی کشت آبی (هکتار)</b>					
۳۲۴	.	۳۱۰/۲	۴۳۷	الگوی کشت ۱	
.	۲۷۵/۰۷	۲۱۶/۳۸	۳۲۴	الگوی کشت ۲	
۱۰۹/۴	.	۱۱۶/۲	۰	الگوی کشت ۳	
.	۲۵۰/۸	۲۳۱/۳	۳۴۱	الگوی کشت ۴	
۲۷۹/۱	۳۳۵/۴	.	۰	الگوی کشت ۵	
۱۲۷/۱	.	.	۰	الگوی کشت ۶	
۶۴	۹۳/۹	.	۰	الگوی کشت ۷	
<b>الگوی کشت دیم (هکتار)</b>					
۸۰/۸	۶۲/۴	۳۴/۱	۸۱/۶	الگوی کشت ۱	
۶۵/۶	۳۵/۸	۲۶/۹	۶۴/۸	الگوی کشت ۲	
<b>شاخص‌های اقتصادی</b>					
۳۲/۴	۲۶/۵	۱۶/۳	۴۱/۵	درآمد (میلیون ریال)	
۲۵/۸	۱۹/۷	۱۱/۸	۲۸/۱	سود (میلیون ریال)	

منبع: یافته‌های تحقیق

جدول ۵- نتایج پمپاژ زیاد تحت سناریوهای اقلیمی در سال خشک

سناریوها	شاخص‌ها	وضعیت موجود	تغییر اقلیم شدید	تغییر اقلیم متوسط	تغییر اقلیم ملایم
<b>شاخص‌های کشاورزی</b>					
۳۴۱/۸	۳۷۴/۱	۳۵۲/۸	۳۳۴	سطح زیرکشت آبی (هکتار)	
۷۹/۵	۶۴/۹	۴۳/۲	۷۳/۲	سطح زیرکشت دیم (هکتار)	
۴۶۷۵۰	۳۸۹۲۲/۶	۳۲۲۴۲	۴۶۸۷۲	آب مورد استفاده (میلیون متر مکعب)	
<b>الگوی کشت آبی (هکتار)</b>					
۴۵۵	۳۶۰/۸	۳۸۸	۴۳۷	الگوی کشت ۱	
۳۳۸/۳	۴۰۱/۲	۳۰۰/۲	۳۲۴	الگوی کشت ۲	
۱۲۷/۴	.	.	.	الگوی کشت ۳	
.	۳۸۵/۳	۲۱۹	۳۴۱	الگوی کشت ۴	
۲۱۸/۱	.	۱۲۶/۱	.	الگوی کشت ۵	
۱۱۶/۲	.	.	.	الگوی کشت ۶	
۱۰۰/۴	۷۵/۱	.	.	الگوی کشت ۷	
<b>الگوی کشت دیم (هکتار)</b>					
۸۶/۴	۶۵/۳	۴۴/۲	۸۱/۶	الگوی کشت ۱	
۷۰/۴	۲۱/۷	۳۸/۲	۶۴/۸	الگوی کشت ۲	
<b>شاخص‌های اقتصادی</b>					
۲۸/۶	۲۶/۹	۲۱/۳	۴۱/۵	درآمد (میلیون ریال)	
۲۳/۷	۲۱/۵	۱۵/۱	۲۸/۱	سود (میلیون ریال)	

منبع: یافته‌های تحقیق

جدول ۶- ضستایج پمپاژ بسیار زیاد تحت سناریوهای اقلیمی در سال خشک

سناریوها	شاخص‌ها	وضعیت موجود	تغییر اقلیم شدید	تغییر اقلیم متوسط	تغییر اقلیم ملایم
<b>شاخص‌های کشاورزی</b>					
۳۴۹/۸	۳۲۶	۲۰۱/۳	۳۳۴	سطح زیرکشت آبی (هکتار)	
۸۴/۱	۶۰/۳	۵۰/۱	۷۳/۲	سطح زیرکشت دیم (هکتار)	
۵۱۳۴۹	۴۳۰۰۲/۲	۳۹۶۲۹	۴۶۸۷۲	آب مورد استفاده (میلیون متر مکعب)	
<b>الگوی کشت آبی (هکتار)</b>					
۴۰۰/۴	۶۱۶	۴۷۱/۱	۴۳۷	الگوی کشت ۱	
۴۳۴/۳	۳۳۸/۸	۳۲۴/۶	۳۲۴	الگوی کشت ۲	
۱۳۶	۹۷/۱	۶۷/۴	.	الگوی کشت ۳	
۱۰۳/۹	۱۴۶/۳	۲۳۷/۲	۳۴۱	الگوی کشت ۴	
۲۳۴/۱	۲۰۶/۲	۱۳۷/۹	.	الگوی کشت ۵	
۸۱/۹	.	.	.	الگوی کشت ۶	
۱۶۲/۶	۷۵/۱	۶۰/۱	.	الگوی کشت ۷	
<b>الگوی کشت دیم (هکتار)</b>					
۹۰/۶	۷۵/۶	۶۱/۳	۸۱/۶	الگوی کشت ۱	
۷۱	۴۳/۱	.	۶۴/۸	الگوی کشت ۲	
<b>شاخص‌های اقتصادی</b>					
۴۲/۲	۲۵/۹	۳۰/۶	۴۱/۵	درآمد (میلیون ریال)	
۲۸/۶	۲۴/۴	۲۱/۱	۲۸/۱	سود (میلیون ریال)	

منبع: یافته‌های تحقیق

بهینه سازی میزان آب مصرفی در منطقه مؤثر است. پاسخ‌های کوتاه مدت به تغییر در میزان آب مصرفی نیز با کشت نکردن الگوهای کشتی که دارای محصولات با نیاز آبی بالا هستند به دست آمد.

نتایج مدل برای سال‌های نرمال و خشک در شهرستان شیراز نیز محاسبه شد که روند به دست آمده در این سال‌ها نیز همانند سال خشک بود. برای مشاهده جداول مربوطه به پیوست الف مراجعه کنید.

### نتیجه گیری و پیشنهادها

روند افزایش جمعیت و گسترش منابع و نیاز به آب برای تامین غذای بشری سبب شده که آب به عنوان یک عامل حیاتی و بوجود آورنده بحران تلقی شود. بیلان منفی برخی از سفره‌های آب زیرزمینی، الگوی مصرف نامناسب آب، تغییرات کیفی مرتبط با افت سطح آب زیرزمینی، مشکلات اجرا و محدودیت‌های قانون توزیع عادلانه آب، محدودیت‌های فرهنگی و مشکلات اجتماعی در روند حرایت از منابع آب زیرزمینی، همچنین مشکلات پاسخگویی سریع و دقیق به تقاضاهای رسیده از جمله چالش‌های فرا روی حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی کشور هستند. نتایج به دست آمده از بررسی منابع آب زیرزمینی در شهرستان شیراز نیز این موضوع را تأیید می‌کند. در پایان آیش گذاری زمین‌های کشاورزی در صورت رخ دادن تغییرات اقلیمی جهت جلوگیری از خسارات بلندمدت به تولیدات کشاورزی منطقه پیشنهاد می‌شود.

نتایج نشان می‌دهند که در اثر وقوع تغییرات اقلیمی متوسط و ملایم افزایش نسبی در سطح زیر کشت و تعداد الگوهای کشت پیشنهادی به وجود می‌آید. به طوری که در هر یک از حالات، ۴ الگوی کشت آبی و ۲ الگوی کشت دیم با سطوح زیر کشت بالاتر پیشنهاد شده است. همانطور که در جداول (۲) تا (۶) مشاهده می‌شود، افزایش سطح زیر کشت در اثر وقوع تغییر اقلیم متوسط و ملایم، افزایش درآمد و سود کشاورزان را در بر خواهد داشت که بیان کننده بهمود شرایط فعالیت کشاورزی در این حالات می‌باشد.

کاهش بلند مدت درآمد و سود کشاورزی تحت تغییر اقلیم ملایم در سال خشک به ترتیب  $4/5$  و  $6/4$  درصد و در مقابل کاهش کوتاه مدت درآمد و سود کشاورزی در سناریوی مشابه به ترتیب از  $54$  و  $30$  درصد تا  $74$  و  $85$  درصد برآورد شد. آب مورد استفاده کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت کمتر از وضعیت موجود به دست آمد. این کاهش در مصرف آب باعث کاهش در عملکرد و در نتیجه درآمد کشاورزی منطقه خواهد شد اما از وارد آمدن خسارات بلندمدت به سطح تولید محصولات زراعی و منابع آب زیرزمینی جلوگیری می‌کند. نتایج تخمین تغییرات بلندمدت در میزان آب مصرفی تحت تغییرات اقلیمی ملایم، متوسط و شدید نشان داد که میزان آب مصرفی تحت سناریوی تغییر اقلیم شدید کاهش یافته است. شدت کاهش در تغییر اقلیم ملایم و متوسط کمتر بود. یکی از فاکتورهایی که بر میزان آب مصرفی اثر گذاشته، روش آبیاری در منطقه بود. نتایج نشان می‌دهد که در بلند مدت بکارگیری آبیاری قطره‌ای در جهت

### منابع

- ۱- احمدی ف.م. ۱۳۸۷. سایت شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران، مرکز مطالعات توسعه و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان.
- ۲- پورتال استانداری استان فارس. ۱۳۸۸.
- ۳- مهسافرح، مکنون ر. و ثقفانی ب. ۱۳۹۰. اثرات تغییر اقلیم بر بیلان آبی دریاچه ارومیه. تحقیقات منابع آب ایران، ۱(۷): ۵۷-۵۸.
- ۴- واققی ا. و اسماعیلی ع. ۱۳۸۷. بررسی اثر اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی ایران: روش ریکاردین (مطالعه موردی: گندم). علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، ۶(۶): ۶۹۶-۶۸۵.
- 5- Angel J. 2008. Potential Impacts of Climate Change on Water Availability. Illinois State Water Survey. Institute of Natural Resource Sustainability.
- 6- Cacho O., Hean R., Ginoga K., and Wise R. 2008. Economic Potential of land-use Change and Forestry for Carbon Sequestration and Poverty Reduction, Part 1. Australian Centre for International Agricultural Research. Canberra.
- 7- Chen C. C., Gillig D., and McCarl B. A. 2002. Effects of climatic change on a water dependent economy: A study of the Texas Edwards Aquifer. Climatic Change, 49(4): 397-409.
- 8- Finger R., and Schmid S. 2008. Modeling agricultural production risk and the adaptation to climate change. Agricultural Finance Review, 40: 25-41.
- 9- Hazell P. B. R. and Norton R. D. 1986. Mathematical Programming for Economic Analysis in Agriculture. Mc millan publishing company. New York.
- 10- Jones P. D., Johnson T., and Wheeler D. 1997. Extension to the North Atlantic Oscillation using early instrumental pressure observations from Gibralter and SW Iceland. International Journal of Climatology, 17: 117-128.

- 
- 11- McCarl, B. A. and Spreen, T. H. 2009. *Applied Mathematical Programming using Algebraic Systems*.
  - 12- Mejías P., Ortega C., and Flichman G. 2004. Integrating agricultural policies and water policies under water supply and climate uncertainty. *Water Resources Research*, 40. DOI 10. 1029/2003WR002877.
  - 13- Ranjan R., and Tapsuwan S. 2008. Exit timing decisions under land speculation and resource scarcity in agriculture. Selected paper prepared for presentation as a Poster at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Orlando, FL, July 27-29.
  - 14- Reidsma P., Ewert F., Boogaard H., and Diepen K. 2009. Regional crop modeling in Europe: The impact of climatic conditions and farm characteristics on maize yields. *Agricultural Systems*, 100: 51-60.

## پیوست الف:

جدول ۱-الف: نتایج پمپاژ بسیار کم تحت سناریوهای اقلیمی در سال نرمال

سناریوها	شاخص‌ها			
	وضعیت موجود	تغییر اقلیم شدید	تغییر اقلیم متوسط	تغییر اقلیم ملایم
شاخص‌های کشاورزی				
۳۴۶/۱	۲۶۷/۲	۲۸۲/۷	۴۴۵/۹	سطح زیرکشت آبی (هکتار)
۶۵/۹	۴۶/۶	۴۱/۱	۸۶/۳	سطح زیرکشت دیم (هکتار)
۷۲۹۸۱/۷	۶۹۳۴۰/۳	۶۳۲۸/۱	۱۰۵۲۶۰	آب مورد استفاده (میلیون متر مکعب/سال)
الگوی کشت آبی (هکتار)				
۲۳۳/۳	۱۶۷/۲	.	.	الگوی کشت ۱
.	۲۰۱/۹	۱۷۷/۷	۴۴۹/۱	الگوی کشت ۲
۱۲۴/۲	۱۳۸/۶	.	۲۴۱/۵	الگوی کشت ۳
۲۹۵/۳	.	۱۴۸/۵	۳۶۵/۲	الگوی کشت ۴
.	.	.	.	الگوی کشت ۵
۱۶۸/۱	۱۲۴	.	۲۱۹	الگوی کشت ۶
۱۳۳/۹	.	۶۴/۷	.	الگوی کشت ۷
الگوی کشت دیم (هکتار)				
۵۸/۴	۳۶/۲	۳۱	۹۶	الگوی کشت ۱
۳۹	.	۲۱/۶	۸۶/۴	الگوی کشت ۲
شاخص‌های اقتصادی				
۲۷/۶	۲۲/۵	۲۰/۱	۴۵/۴	درآمد (میلیون ریال)
۲۱	۱۵/۱	۱۰/۸	۳۰/۳	سود (میلیون ریال)

منبع: یافته‌های تحقیق

جدول ۲-الف: نتایج پمپاژ کم تحت سناریوهای اقلیمی در سال نرمال

سناریوها	شاخص‌ها			
	وضعیت موجود	تغییر اقلیم شدید	تغییر اقلیم متوسط	تغییر اقلیم ملایم
شاخص‌های کشاورزی				
۳۵۷/۲	۳۱۴/۶	۲۹۲/۷	۴۴۵/۹	سطح زیرکشت آبی (هکتار)
۶۷/۲	۴۸/۲	۴۰/۱	۸۶/۳	سطح زیرکشت دیم (هکتار)
۸۴۲۷۶	۷۹۳۶۰	۷۲۱۱۸	۱۰۵۲۶۰	آب مورد استفاده (میلیون متر مکعب)
الگوی کشت آبی (هکتار)				
۱۶۰/۳	.	.	.	الگوی کشت ۱
۳۶۲/۷	۴۱۹	۲۳۷/۲	۴۴۹/۱	الگوی کشت ۲
.	۱۷۰/۷	.	۲۴۱/۵	الگوی کشت ۳
۲۰۰/۳	۱۴۰/۶	۶۸/۹	۳۶۵/۲	الگوی کشت ۴
.	۱۵۴/۲	۸۱/۷	.	الگوی کشت ۵
۲۰۴/۴	۱۲۵	۱۳۲/۹	۲۱۹	الگوی کشت ۶
.	.	.	.	الگوی کشت ۷
الگوی کشت دیم (هکتار)				
۶۲/۱	۴۵/۱	۴۰/۴	۹۶	الگوی کشت ۱
۴۳/۹	.	.	۸۶/۴	الگوی کشت ۲
شاخص‌های اقتصادی				
۳۰/۶	۲۶	۲۳/۳	۴۵/۴	درآمد (میلیون ریال)
۲۴/۳	۱۸/۴	۱۳/۷	۳۰/۳	سود (میلیون ریال)

منبع: یافته‌های تحقیق

جدول ۳-الف: نتایج پمپاژ متوسط تحت سناریوهای اقلیمی در سال نرمال

وضعیت موجود	تغییر اقلیم شدید	تغییر اقلیم متوسط	تغییر اقلیم ملایم	سناریوها
شاخص‌های کشاورزی				شاخص‌ها
شاخص‌های کشاورزی				
۳۰۰/۱	۳۹۴/۳	۲۵۱	۴۴۵/۹	سطح زیرکشت آبی (هکتار)
۷۰/۵	۵۳	۴۱/۲	۸۶/۳	سطح زیرکشت دیم (هکتار)
۹۲۱۹۱/۱	۸۱۶۴۷/۹	۷۹۲۶۴	۱۰۵۲۶۰	آب مورد استفاده (میلیون متر مکعب)
الگوی کشت آبی (هکتار)				
۱۹۳/۱	۱۵۲	·	·	الگوی کشت ۱
۴۵۷/۲	·	۳۰۰/۹	۴۴۹/۱	الگوی کشت ۲
۲۹۷/۹	۱۸۷/۵	۱۱۲/۸	۲۴۱/۵	الگوی کشت ۳
۲۴۹/۴	۱۹۵/۱	·	۳۶۵/۲	الگوی کشت ۴
·	·	۸۸/۲	·	الگوی کشت ۵
·	۲۷۹/۷	·	۲۱۹	الگوی کشت ۶
·	·	۱۳۹/۴	·	الگوی کشت ۷
الگوی کشت دیم (هکتار)				
۷۸/۶	۵۱/۲	۴۲/۴	۹۶	الگوی کشت ۱
۵۷	·	۳۹/۵	۸۶/۴	الگوی کشت ۲
شاخص‌های اقتصادی				
۳۵/۲	۳۰/۷	۲۵/۲	۴۵/۴	درآمد (میلیون ریال)
۲۸/۵	۲۲/۶	۱۵/۷	۳۰/۳	سود (میلیون ریال)

منبع: یافته‌های تحقیق

جدول ۴-الف: نتایج پمپاژ زیاد تحت سناریوهای اقلیمی در سال نرمال

وضعیت موجود	تغییر اقلیم شدید	تغییر اقلیم متوسط	تغییر اقلیم ملایم	سناریوها
شاخص‌های کشاورزی				شاخص‌ها
شاخص‌های کشاورزی				
۴۲۷/۲	۴۰۸/۱	۴۱۴/۱	۴۴۵/۹	سطح زیرکشت آبی (هکتار)
۸۲/۵	۷۰/۸	۵۶/۳	۸۶/۳	سطح زیرکشت دیم (هکتار)
۱۰۳۶۴۸/۳	۸۵۸۶۱	۸۳۳۴۶	۱۰۵۲۶۰	آب مورد استفاده (میلیون متر مکعب)
الگوی کشت آبی (هکتار)				
۳۶۵	·	۲۶۱/۳	·	الگوی کشت ۱
۴۴۷/۷	·	۳۴۵	۴۴۹/۱	الگوی کشت ۲
۳۴۹/۳	۲۷۱/۱	·	۲۴۱/۵	الگوی کشت ۳
۲۵۶	·	۲۴۵/۹	۳۶۵/۲	الگوی کشت ۴
·	۱۲۶/۸	·	·	الگوی کشت ۵
۳۲۰/۲	۲۶۷/۳	۱۹۷/۳	۲۱۹	الگوی کشت ۶
۱۹۴/۶	۱۴۰/۶	·	·	الگوی کشت ۷
الگوی کشت دیم (هکتار)				
۹۰/۲	۶۹/۴	۶۲	۹۶	الگوی کشت ۱
۸۱/۴	۷۴/۳	·	۸۶/۴	الگوی کشت ۲
شاخص‌های اقتصادی				
۴۲/۷	۳۶/۳	۳۱/۹	۴۵/۴	درآمد (میلیون ریال)
۲۷/۱	۲۴/۶	۱۹/۶	۳۰/۳	سود (میلیون ریال)

منبع: یافته‌های تحقیق

جدول ۵-الف: نتایج پمپاژ بسیار زیاد تحت سناریوهای اقلیمی در سال نرمال

سناریوها	شاخص‌ها	وضعیت موجود	تغییر اقلیم شدید	تغییر اقلیم متوسط	تغییر اقلیم ملایم
<b>شاخص‌های کشاورزی</b>					
سطح زیرکشت آبی (هکتار)		۴۵۱/۴	۴۶۹/۳	۳۰۱/۸	۴۴۵/۹
سطح زیرکشت دیم (هکتار)		۹۰/۲	۸۲/۸	۶۶/۲	۸۶/۳
آب مورد استفاده (میلیون متر مکعب)		۱۰۷۵۴۰/۶	۹۸۶۴۷/۱	۸۲۱۹۷	۱۰۵۲۶۰
الگوی کشت آبی (هکتار)					
الگوی کشت ۱		۳۸۹/۱	۳۵۶	۳۰۲/۲	*
الگوی کشت ۲		۴۶۱/۲	*	۵۶۴	۴۴۹/۱
الگوی کشت ۳		۲۲۲/۶	۲۹۸/۲	*	۲۴۱/۵
الگوی کشت ۴		۳۸۶/۱	۳۱۷	۲۸۸/۳	۳۶۵/۲
الگوی کشت ۵		۱۳۶/۴	۱۴۹/۵	*	*
الگوی کشت ۶		۲۴۲	۲۹۹/۳	۲۳۱/۱	۲۱۹
الگوی کشت ۷		۲۰۷/۳	۱۴۹/۲	۱۲۰/۷	*
الگوی کشت دیم (هکتار)					
الگوی کشت ۱		۱۰۱	۸۵/۶	۷۶	۹۶
الگوی کشت ۲		۴۰/۵	۸۷/۸	۶۲/۴	۸۶/۴
شاخص‌های اقتصادی					
درآمد (میلیون ریال)		۴۶	۴۰/۵	۳۶/۲	۴۵/۴
سود (میلیون ریال)		۳۱/۶	۲۵/۱	۲۱/۶	۳۰/۳

منبع: یافته‌های تحقیق

جدول ۶-الف: نتایج پمپاژ بسیار کم تحت سناریوهای اقلیمی در سال تر

سناریوها	شاخص‌ها	وضعیت موجود	تغییر اقلیم شدید	تغییر اقلیم متوسط	تغییر اقلیم ملایم
<b>شاخص‌های کشاورزی</b>					
سطح زیرکشت آبی (هکتار)		۵۵۱	۴۰۲/۲	۳۹۴/۱	۵۰۲/۲
سطح زیرکشت دیم (هکتار)		۷۲/۲	۶۵/۱	۵۲/۱	۹۲/۱
آب مورد استفاده (میلیون متر مکعب/سال)		۱۲۷۲۲۶/۳	۱۱۹۶۸۱/۳	۱۰۵۶۴۲/۲	۱۵۵۶۵۰
الگوی کشت آبی (هکتار)					
الگوی کشت ۱		۳۵۶/۲	۲۰۲/۸	*	۴۷۸/۶
الگوی کشت ۲		*	*	۲۲۰/۵	۳۲۹/۳
الگوی کشت ۳		۹۴/۲	۱۴۶/۲	۲۳۴	*
الگوی کشت ۴		۱۶۰/۵	*	۱۴۸/۲	*
الگوی کشت ۵		*	۱۵۶/۱	*	*
الگوی کشت ۶		۲۰۰/۹	*	*	*
الگوی کشت ۷		۱۹۴	۱۲۹/۸	۱۲۰	۲۲۷/۱
الگوی کشت دیم (هکتار)					
الگوی کشت ۱		۶۱/۴	*	۴۵/۵	۱۲۶/۸
الگوی کشت ۲		۴۶/۲	۵۶	۳۴/۷	۹۵/۴
شاخص‌های اقتصادی					
درآمد (میلیون ریال)		۳۳/۱	۲۸	۲۲/۴	۴۸/۲
سود (میلیون ریال)		۲۵/۳	۱۹/۶	۱۲/۶	۳۲/۳

منبع: یافته‌های تحقیق

جدول ۷-الف: نتایج پمپاژ کم تحت سناریوهای اقلیمی در سال تر

سناریوها	شاخص‌ها	وضعیت موجود	تغییر اقلیم شدید	تغییر اقلیم متوسط	تغییر اقلیم ملایم
<b>شاخص‌های کشاورزی</b>					
سطح زیرکشت آبی (هکتار)		۴۶۰/۹	۴۲۲/۳	۳۹۷/۱	۵۰۲/۲
سطح زیرکشت دیم (هکتار)		۷۵/۶	۷۰/۳	۵۶/۲	۹۲/۱
آب مورد استفاده (میلیون متر مکعب)		۱۳۹۶۷۲/۱	۱۲۵۷۴۱/۴	۱۲۰۱۷۵/۳	۱۵۵۶۵۰
الگوی کشت آبی (هکتار)					
الگوی کشت ۱		۳۵۶/۲	۲۱۵/۹	.	۴۷۸/۶
الگوی کشت ۲		.	۳۲۴/۶	۲۵۶/۵	۳۲۹/۳
الگوی کشت ۳		۱۴۲/۳	۱۹۹/۸	۳۱۰/۹	.
الگوی کشت ۴		۱۹۴/۷	.	۲۵۶/۸	.
الگوی کشت ۵		.	۱۶۰/۴	.	.
الگوی کشت ۶		۲۱۳	.	.	.
الگوی کشت ۷		۲۱۶/۹	۱۳۰/۱	۱۳۵/۲	۲۲۷/۱
الگوی کشت دیم (هکتار)					
الگوی کشت ۱		۷۳/۴	۶۶	۵۰/۷	۱۲۶/۸
الگوی کشت ۲		۵۴/۳	۶۰/۶	۳۹	۹۵/۴
شاخص‌های اقتصادی					
درآمد (میلیون ریال)		۳۷/۵	۳۲/۱	۲۵/۵	۴۸/۱
سود (میلیون ریال)		۲۹/۹	۲۴/۱	۱۶	۳۲/۳

منبع: یافته‌های تحقیق

جدول ۸-الف: نتایج پمپاژ متوسط تحت سناریوهای اقلیمی در سال تر

سناریوها	شاخص‌ها	وضعیت موجود	تغییر اقلیم شدید	تغییر اقلیم متوسط	تغییر اقلیم ملایم
<b>شاخص‌های کشاورزی</b>					
سطح زیرکشت آبی (هکتار)		۴۷۴/۴	۴۰۹/۲	۳۵۲/۱	۵۰۲/۲
سطح زیرکشت دیم (هکتار)		۷۸/۶	۷۲/۱	۶۰/۱	۹۲/۱
آب مورد استفاده (میلیون متر مکعب)		۱۴۳۲۲۱/۱	۱۲۹۰۲۰/۳	۱۲۶۶۲۴	۱۵۵۶۵۰
الگوی کشت آبی (هکتار)					
الگوی کشت ۱		۳۹۲/۶	۲۲۶/۸	۲۹۸	۴۷۸/۶
الگوی کشت ۲		۴۱۸/۶	.	.	۳۲۹/۳
الگوی کشت ۳		۲۱۶	۲۳۳/۱	.	.
الگوی کشت ۴		۲۰۵/۵	۱۲۴/۷	۲۵۶/۱	.
الگوی کشت ۵		.	۱۸۲	۱۳۷/۹	.
الگوی کشت ۶		۲۴۶/۲	۱۳۲/۶	.	.
الگوی کشت ۷		۲۵۳/۹	.	۱۸۸	۲۲۷/۱
الگوی کشت دیم (هکتار)					
الگوی کشت ۱		۸۶/۲	۷۰/۴۱	۵۲/۱	۱۲۶/۸
الگوی کشت ۲		۶۰/۱	۶۲	۳۵/۵	۹۵/۴
شاخص‌های اقتصادی					
درآمد (میلیون ریال)		۴۱/۳	۳۶/۶	۲۸	۴۸/۱
سود (میلیون ریال)		۲۹/۲	۲۵/۵	۲۰/۷	۳۲/۳

منبع: یافته‌های تحقیق

جدول ۹-الف: نتایج پمپاژ زیاد تحت سناریوهای اقلیمی در سال تر

سناریوها	شاخص‌ها	وضعیت موجود	تغییر اقلیم شدید	تغییر اقلیم متوسط	تغییر اقلیم ملایم
<b>شاخص‌های کشاورزی</b>					
سطح زیرکشت آبی (هکتار)		۴۳۱/۲	۳۹۵/۳	۴۵۰/۳	۵۰۲/۲
سطح زیرکشت دیم (هکتار)		۹۵/۶	۸۶/۱	۷۵/۰۳	۹۲/۱
آب مورد استفاده (میلیون متر مکعب)		۱۴۷۲۳۱/۱	۱۴۰۶۱۲/۲	۱۳۸۶۶۲/۲	۱۵۵۶۵۰
الگوی کشت آبی (هکتار)					
الگوی کشت ۱		۴۶۷/۸	۳۷۱/۲	۲۸۴/۲	۴۷۸/۶
الگوی کشت ۲		۳۷۲/۱	۲۲۷/۵	۱۳۱/۰۷	۳۲۹/۳
الگوی کشت ۳		۳۰۴/۲	۲۸۸/۹	۰	۰
الگوی کشت ۴		۲۴۵/۷	۱۷۲/۱	۲۹۵/۱	۰
الگوی کشت ۵		۰	۰	۰	۰
الگوی کشت ۶		۳۵۱	۰	۰	۰
الگوی کشت ۷		۳۳۹/۲	۱۳۲/۵	۲۳۰/۴	۲۲۷/۱
الگوی کشت دیم (هکتار)					
الگوی کشت ۱		۱۰۰/۲	۷۵/۴	۶۴/۲	۱۲۶/۸
الگوی کشت ۲		۸۴/۲	۷۰/۹	۴۵/۰۱	۹۵/۴
شاخص‌های اقتصادی					
درآمد (میلیون ریال)		۴۲/۶	۳۸/۵	۳۴/۲	۴۸/۱
سود (میلیون ریال)		۲۹/۱	۲۵/۶	۲۳/۶	۳۲/۳

منبع: یافته‌های تحقیق

جدول ۱۰-الف: نتایج پمپاژ بسیار زیاد تحت سناریوهای اقلیمی در سال تر

سناریوها	شاخص‌ها	وضعیت موجود	تغییر اقلیم شدید	تغییر اقلیم متوسط	تغییر اقلیم ملایم
<b>شاخص‌های کشاورزی</b>					
سطح زیرکشت آبی (هکتار)		۷۶۲/۲	۶۸۰/۶	۶۰۰/۱	۵۰۲/۲
سطح زیرکشت دیم (هکتار)		۱۰۰/۷	۸۵/۳	۷۷/۹	۹۲/۱
آب مورد استفاده (میلیون متر مکعب)		۱۵۴۶۴۱	۱۴۸۸۱۰/۱	۱۴۳۲۵۰/۲	۱۵۵۶۵۰
الگوی کشت آبی (هکتار)					
الگوی کشت ۱		۶۸۲/۳	۶۰۵/۲	۴۰۵/۱	۴۷۸/۶
الگوی کشت ۲		۵۸۲/۱	۳۵۶/۲	۱۴۰	۳۲۹/۳
الگوی کشت ۳		۲۲۹/۵	۰	۰	۰
الگوی کشت ۴		۳۱۰/۱	۲۵۰/۸	۳۰۲/۸	۰
الگوی کشت ۵		۰	۱۹۵/۳	۱۵۲/۲	۰
الگوی کشت ۶		۳۷۱/۲	۲۹۰/۷	۰	۰
الگوی کشت ۷		۳۶۶	۱۵۱/۲	۲۵۱/۴	۲۲۷/۱
الگوی کشت دیم (هکتار)					
الگوی کشت ۱		۱۲۸	۹۰/۴	۷۶/۱	۱۲۶/۸
الگوی کشت ۲		۹۶/۶	۸۶/۲	۵۸/۳	۹۵/۴
شاخص‌های اقتصادی					
درآمد (میلیون ریال)		۴۹/۱	۴۷/۵	۴۰/۴	۴۸/۱
سود (میلیون ریال)		۳۲/۲	۲۸/۲	۲۵/۳	۳۲/۳

منبع: یافته‌های تحقیق