

کتابچه خلاصه مقالات
ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی
و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه مشهد



دانشگاه علوم پزشکی مشهد



دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد



6th



2th

تالار امام رضا (ع) دانشکده پزشکی

۱۹-۲ اسفند



ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد



0-63

ادراک و تجارت زنان از جالشای موجود در درمان نایاروری مردانه: یک مطالعه کیفی

ناطجه‌ترها کریمی^۱, علی نصیبی^۲, رباب لطفی نژاد رومسری^۳, سید علی کیمیانی^۴, سید رضا مظلومی^۵, ملیحه امیریان^۶

۱. دانشجوی دکتری سمسی پهلوت طروی، کمیته محققین دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامانی، دانشگاه علم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
karimifz01@umms.ac.ir
۲. دانشکده پرستاری، امیر زیست، دانشکده پهلوت طروی، دانشگاه علم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
۳. دانشکده پرستاری، دانشکده پهلوت طروی، دانشکده پرستاری و مامانی، دانشگاه علم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
۴. استادیور گروه آموزش پرستاری، دانشکده پهلوت طروی و پرستاری، دانشگاه علم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
۵. مسی گروه آموزش پرستاری، دانشکده پهلوت طروی و پرستاری، دانشگاه علم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
۶. استادیور گروه زنان، دانشکده پهلوت طروی، دانشگاه علم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

سابقه و هدف: نایاروری یک بحران پیچیده‌زندگی است که از لحاظ روان شناختی تهدیدکننده است لذا در سالهای اخیر تلاطی برای درمان آن بشدت غربالش بالته است، در نایاروری ناشی از عال مردانه تغییر به طور معمول زنان باز عده درمان و تبعات ناشی از آن را تحمل می‌نمایند به عنین دلیل شاخت مسائل و مشكلات درمانی و رفع و اصلاح آنها برای کمک به این افراد نفس بجهنمی ماره و انسانی با جالشای موجود می‌تواند درینجا خارج از نظریه تجزیه‌ترین جهت اینجهد تحول و پیمود شرایط شود. هدف مطالعه حافظ تبیین ادراک و تجارت زنان از جالشای موجود در درمان نایاروری مردانه است.

روش بررسی: بازوهنگ کیفی حافظ به روش تحلیل محتوا انجام شد.^۷ مصاحبه یعنی ساختار بالته بازنی که همسران آنها نایارور بودند مورث گرفته، روش تعریفه گیری به روش میثاقی برخلاف بود و تاریخین به اشاعر داده ها انجام شد تمام مصاحبه‌ها فیسبود، مت نویس و سپس خط به خط تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا افزایش داده ای انجام شد.

یافته های از جمیعی و تحلیل داده ها^۸ طبقه‌بندی های اکتفا درمانی، ناکارآمدی امکانات و سلاحیت ارتباطی - حرقه ای کادر درمان، اسیر یون در روند درمانی و شکست درمان استخراج گردید.

نتیجه گیری: تجارت زنانی که با نایاروری مردانه مواجهه شده‌اند از دندنه های بسیار آنها در جزءه درمان است. لذا ضرورت توسعه حایاتی مالی و عاطفی از مراجعت و ارتشا کیفیت خدمات درمانی به روشنی متابده می‌شود همچنین در نظر گرفتن جالشای درمانی این گروه زنان می‌تواند به برآنمۀ تجزیی مطلب جهت ارتشا کیفیت آن کمک نماید.

واژه های کلیدی: نایاروری مردانه، زنان، جالشای درمانی، مطالعه کیفی

